

第 2 2 回気仙沼市震災復興推進会議について（開催報告）

標記会議について、次のとおり開催しましたので、報告します。

1 開催日時等

- （1）日 時：平成 30 年 10 月 18 日（木）午後 2 時～午後 4 時
- （2）場 所：本庁舎 第 1～3 会議室
- （3）出席委員：34 人（代理出席を含む），欠席 8 人

2 議事内容

○復旧・復興事業の進捗状況について

3 主な質疑等（・：委員からの質疑等，⇒：市からの回答）

- ・ 気仙沼中央 IC 周辺の企業誘致推進について整備の見通しがあれば教えてほしい。
⇒ 現在，産業部に具体的な相談は来ていないが，当該 IC 周辺については企業誘致を進めるにあたり魅力的な地域と捉えている。情報発信含め土地の活用について今後検討していきたい。
- ・ 松崎片浜地区の区画整理事業について 4.8 ヘクタールが対象になると説明を受けたが，この地域ではそれより広範囲の土地が災害危険区域に指定されている。事業地周辺はどう整備していくのか教えてほしい。
⇒ 当該区画整理事業地は主に商業地として企業誘致を予定している。周辺地については民有地や市有地が混在しているが，一部まとまっている市有地もあるので今後検討を進めていきたい。
- ・ 来月，共徳丸の絵が市民会館に展示されると思うが，市で利用する予定はないか。また，共徳丸をドローンで撮影した映像を伝承館で放映してはどうか。
⇒ 以前，共徳丸の保存にあたって船主と 3 年以上に渡るやり取りをした経緯があったこと等から，絵の利用については慎重に考える必要がある。また，ドローン映像の活用については，当該施設の展示コース中に含まれていない。ただし，来館者のオーダーによって講話室等で講話を行う場合もあるので，その際に活用できればと考えている。
- ・ 五右衛門ヶ原運動場について，以前は硬式・軟式野球の練習をするのに大変危険だったと思うが，原状復旧することでよいか。
⇒ 五右衛門ヶ原運動場については，ウォーミングアップをする場所と位置付けており，原状復旧で整備を進める形で考えているが，関係団体からのご指導もいただきながら検討していきたい。市営野球場は使用できない期間が続いており，野球関係者の方々にはご不便をかけていると思うが，市営野球場以外に唐桑運動場などでも野球をできるよう復旧する予定であり，従前よりも市内で野球のできる施設を確保するよう整備を進めている。

- ・ 現在、市民会館を利用するには気仙沼小学校の駐車場を借りているが、市民グラウンドの駐車場を利用できるようにしてほしい。また、新しく中央公民館を整備する際は屋上にヘリポートを設置してほしい。

⇒ 市民グラウンド駐車場の利用については、今後関係団体との協議を進めていきたいと考えている。また、中央公民館のヘリポート設置については、設置が復興事業として復興庁から認められるか、屋上にヘリコプターを降ろすことが防災上の観点から最も良いやり方なのか等を確認していかなければならない。

- ・ 市内運動場の復旧にあたり、各施設のナイター設備の有無を教えてください。

⇒ 南気仙沼復興市民広場にサッカーが可能な明るさのナイター照明設置を予定している。震災前は中央公民館南広場にナイター設備が設置されていたが、事業を進めていく中で復興市民広場に照明を付ける予定となった。現在、中央公民館南広場と市営野球場への照明設置に関する検討をしているところである。

- ・ 階上地区パークゴルフ場について、なぜ市が運営費を負担するのか。年々人口、税収が減っていくのに合わせた行政運営を進めていく必要があると感じる。

- ・ 内湾地区で工事中の防潮堤が完成した場合、どれくらいの規模の津波が来たら避難する必要があるのか等の見通しを教えてください。

⇒ 防潮堤が全て完成した後、県が津波地域づくり法に基づき最悪のケース（津波により防潮堤が崩壊）を想定したハザードマップを市も参加して作成することになると思う。どの範囲に避難勧告をかけるか等について市の方針を示していかなくてはならないと考えている。また避難指示を出した際、魚市場に残されてしまった魚について補償ができるよう国に要望をしている。

- ・ 陸前高田市で中学生までの子どもがいる全家庭の貧困状況について調査をした結果、母子家庭の割合が高かったという報道があった。気仙沼市でも同様の調査をしているか。

⇒ 子どもの貧困に特化した調査は今のところ行っていないが、母子家庭に対して各種給付金の給付や相談業務を行うなどの対応をしている。

- ・ 震災から7年が経ち家庭の状況も変化してきているので、市でも貧困の実態を把握してほしい。

- ・ 現在、市内で様々な施設の整備を進めているところだと思うが、女性用のトイレについてもきちんと整備してほしい。

- ・ 気仙沼駅前及び駅裏の活性化のために跨線橋等を建設することができないか伺う。

⇒ 以前、他の跨線橋の事業費を参考に費用を積算したことがあるが、市で負えるような金額ではなかった。実現は大変難しいと考えている。

- ・ 駅周辺の住人としてはいつか実現してほしいと考えている。どうかよろしく願いたい。

4 その他（市からの連絡事項）

- ・ 現在、施工中の気仙沼湾横断橋の橋げた裏に、橋の下を通過する船に向けたメッセージを記載できないか国と調整をしている。是非、委員の皆さまからも意見をいただきたい。

⇒ 満場の拍手で承認。

5 閉会